Ponction au dessus du pubis faite avec une lancette longue et large canule de tuyau de plume d'oie. on peut regarder l'observation comme un fait faux.

1. ponction a la vessie au dessus du pubis.
2. tumeurs enkistées au col.
3. castration

n.° 415.

Trois observations chirurgicales

1° le nommé geraud viers agé de soixante quinze ans metayer de Monsieur de La labie president a lelection daurillac, me fit apeller le 3e mars 1780 pour remedier a une suppression totale de ses urines, cet homme avoit eu dautres attaques cy devant qui avoint disparues en peu de temps et avec peu de remedes; arrivé ches luy je le trouvay accablé des plus cruelles douleurs, la vessie avoit acquise un gros volume, apres avoir essayé inutilement quelques remedes, je me determinay a le sonder pour donner issue aux urines, ce ne feut pas sans peine que je reussis a cette operation, vu les embarras considerables du canal; cette operation faitte je laissay la sonde et jordonnay de ne point la sortir de sept a huit jours; au bout de 24 heures le malade se creut guery et oter le catheter, alors les accidents se renouvellerent plus fort que jamais, je feus mendé de nouveau pour y porter les memes secours, nayant peu my rendre avant avant le quatrieme jour, les embarras, et les brides du canal etoint devenues si considerables, quil me feut impossible de le sonder une seconde fois;

les saignées, les bains, les lavements, fomantations, cataplasmes, lapplication des sangsues ~~fur~~ au fondement, enfin tous les remedes generaux feurent mis en usage, mais rien ne feut capable de ralentir cette cruelle maladie.

ARC 28 d. 11 n° 49

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

linflamation ayant parcouru tous ses progres, les forces diminuoint a chaque moment, la gangrene commencoit a se manifester par des signes non Equivoque dans cet Etat je propposay aux parants la pontion au perint comme la seule resource de pouvoir sauver la vie au malade, sans leur donner neanmoins des assurances positives de la reussitte, mais apres avoir fait la visite des parties je trouvay une groupe des tumeurs dures, et squirreuses au tour du podex beaucoup de gonflement a toutes les parties voisines, la vessie remontee en haut peu ordinaire aux viellards, dans lincertitude que cette operation ne me reussit pas, je me determinay a ouvrir la vessie au dessus du pubis, ou elle debordoit considerablement et pour cet effet je me comportay de la maniere suivante;

je preparay une canule faitte avec un longe tuyau de plume doye que vuiday bien, jentortillay ce tuyau dun fil cire de cire blanche le plus proprement et le plus uniment possible je pratiquay un bourlet a ce tuyau en forme de canule; apres avoir tout disposé je fis une incision avec une grande lancette assujettie, a un pouce de larcade du pubis a la partie inferieure du muscle oblique externe portant du cote gauche, je penetray sans peine dans le corps de la vessie et je fis une ouverture asses grande et proportionée pour substituer ma canule a la lancette;

par ce moyen jevacuay facilement les urines, en deux reprises crainte de faiblaisse du malade; apres lissue des urines, je bouchay la canule je la fixay par des petits rubans, au tour du corps, par dessus ~~une~~ deux compresses et un bandage de meme;

toutes les fois que le malade avoit besoin duriner, il levoit son bandage deb[o]uchoit la canule, ~~et~~ par ce moyen les urines couloint sans peine et avec aisance; je mocupay alors a remetre les forces du malade a retablir le canal dans son etat naturel il y eut une abondante suppuration au canal je le detergay par des injections adoucissantes et detersives employay sur la fin des bougies fondantes, et detersives, il sortoit quantité de pus par la canule entraine par les urines, pus, qui avoit reflué du canal et du col de la vessie ou avoit eté la plus forte inflamation dans son diamettre; au bout de six semaines je suis parvenu a retablir le canal de l'uretttre dans son etat naturel, au quel temps les urines sont arrivées aisement, les muscles sphinter du cou de la vessie nont point perdus de leurs ton ny ressort, les urines coulant librement par le canal jay sorti la canule, la playe a ete parfaittement cicatrisée dans quinze jours par la seule application de la charpie chesse;

cest depuis plus de ~~vingt~~ vingt mois que le malade est radicalement guery et na jamais joui dune meilleure santé.

cette observation prouveroit que louverture de la vessie en pareil cas nest ny douloureuse ny dangereuse.

ce dernier mois de 7bre 1781 pareil accident et exactement le meme est arrivé au nommé lagaldie de cette ville agé de 74 ans, ces parants ainsi que luy nont jamais voulu que je luy fisse la meme operation il est mort le 5e jour de son accident renouvellé —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

2 observation

le Six aout 1779 jay ete consulte pour la fille du nommé despuchs — agée de dixe septans, parroisse de St simon pres de cette ville, elle avoit deux grosses tumeurs, aux parties laterales du cou, et setendoint par leur volume jusques derriere la nuque, par lexamen que je fis de ces deux tumeurs, je nesitay — pas a croire quil y avoit un liquide contenu et quon ne pouvoit guerir sans y donner issue; la mere de cette fille craignant toute espece doperation et netant pas satisfaitte de ma decision, consulta le sieur Briordes medecin de cette ville ainsi qautre deux, qui tous feurent davis quil ne falloit pas absolument tenter aucune lespece doperation ny ayant aucun espece depan- chement dans ces tumeurs et qau contraire ce netoit autre chose que deux masses de chair, et ordonnerent en consequance lapplication de forces emplatres fondants ainsi que quantite de remedes internes; cette ordonnance faitte par le sieur Briordes feut mise a execution pendant lespace de trois mois et demy sans aucun effet, au contraire ces tumeurs ne firent qaugmenter de — volume, au point que la malade etoit en danger detre suffoquée a chaque instant; quand ont vit que la malade deperissoit, que la maladie faisoit des progres a vue doeil, et dans le dernier danger, on me fit appeller de nouveau, la visite faitte jinsistay a donner issue a cet epanchement le plustot possible vu le peril eminent, en consequance je me disposay a opérer le lendemain en presence du sr Roquie medecin de cette ville et de plusieurs autres persones respectables en me comportant ainsi,

a l'une des tumeurs je fis la ponction avec un troisquard et vuiday tout le liquide
a la tumeur du cote droit, je pratiquay une incision avec une grande lancette
sur la partie declive, et passay un seton a travers de l'ouverture que javois
faitte avec la lancette sortant a l'opposé; par le moyen de ces deux operations
je sortis tout le liquide epanché contenant environ deux pintes couleur de
caffé, ces grosseurs comme on le voit navoint aucune communication —
le cou reprit aussytost sa forme ordinaire, mais le lendemain de l'operation
la malade feut tres mal, qoique le danger ne dura pas longtemps;
la grosseur que jay ouverte par le troisquard est revenue aujourdhuy
presque dans le meme etat que lorsque jay eté consulté en premier lieu
et celle que jay ouverte par l'incision ou javois laissé un seton qui
par son usage a entretenu longtemps la playe ouverte, nest point
revenue et est radicalement guerie;
cette observation prouveroit que pour guerir ces genres des maladies
il ~~p~~ vaut mieux employer l'incision et le seton qui par son usage
donne ~~et~~ de la suppuration et procure la fonte du sac.

jay operé du depuis une fille de cette ville ayant une tumeur au cou
du meme caractere par l'operation cy dessus qui est radicalement
guerie;

aurillac ce 18 8bre 1781

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

3e observation

le Sieur de La calmette gentilhomme, de la paroisse de morzou pres de meaurs
En auvergne, venant En cette ville, le 20 juin 1778 montoit un cheval fougueux,
il en feut renversé le pied Engagé dans letrieu, et feut traine un grand quard
de lieue, le cheval se sentant vivement pique par le sprou du pied Engagé
dans lettrieu vouloit se de barrasser de son fardeau donnoit a chaque
instant, des grands coups de pieds dans le bas ventre, aux Reins, et aux
parties genitales du sieur de la calmette;
il feut Retiré de ce malheureux Etat demy heure apres, on le transporta sans
connoissance dans une auberge de cette ville, je feus mendé tout de suitte
ainsi que le Sr brioudes, medecin de cette ville, actuellement membre Regenicole
de la Sosciette Royalle de medecine, pour donner les secours nessessaires au blessé;
apres avoir fait la visitte des differents accidents que le blessé avoit Receu, le plus
considerables etoit aux parties genitales; le blessé Revint un peu de sa sincope
par leffet de quelques liqueurs; dans cet Etat les bources etoint devenues Enormes
par leur grosseur, et leur volume augmentoit a chaque instant, le blessé eprouvoit des faiblaisses a chaque moment, des sueurs froides inondoint la surface de
son corps, le pouls etoit faible et Ruine, le medecin atribuoit tous ces simptomes
en ce que disoit il les testicules etoint vivements contusiones, je Repondis au medecin
qoutre la contusion javois une certitude moralle dune hemoragie interne
occasionee par la separation du testicule droit davec son cordon et quil ne
faloit pas perdre du temps, a ouvrir les bources et decouvrir la cause, le medecin
insistant vivement contre cette maneuvre vouloit au contraire que lon fit
des grandes saignées et lapplication des topiques spiriteux sur les bources

et les autres accidents; mon avis prevalut en faisant comprendre au malade presque
expirant, ainsi qu'aux assistants de la necessitte de cette operation, je me preparay
aussy tost a operer; pour cet ~~effet~~ je fis une incision longitudinale au cote droit
des bourses, le scrotum ouvert je trouvay un epanchement de sang considerable
que je vuiday aussitost je decouvris le cordon par ou sortoit le sang avec la
plus grande rapiditte, je ~~fit~~ fis la ligature des vaisseaux spermatiques
sans toucher au canal defferent six lignes au dessus de leur rupture
j'emportay le testicule qui ne tenoit a rien, l'operation faitte je pancay
la playe methodiquement pendant pres des deux mois, auquel temps le
blesse a ete radicalement guery ainsi que de ses autres accidents:

cette observation prouveroit que si on avoit laisse le blesse dans cet etat
ou pour peu de temps que l'on eut differe d'operer, le blesse seroit
mort en l'hemorragie considerable, quoique certaines gens de l'art pancent
qu'elle n'est pas dangereuse par la coupe des vaisseaux spermatiques
et que l'on peut meme se dispencer d'en faire la ligature, mais en
supposant que les vaisseaux se seroint anastomoses, il auroit
toujours fallu en venir a cette operation ou la separation du
testicule evacuer l'epanchement qui n'auroit peu etre absorbe
soit aussy pour eviter la gangrene qui auroit peu arrivér

aurillac a 18e 8bre 1781

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Tois observations De chirurgie

par Me Jean Baptiste Durat de Lassalle

maitre ès arts Et en chirurgie, chirurgien

ordinaire De l'hopital general de La ville

d'aurillac en auvergne et lieutenant

de Monsieur le premier chirurgien

du Roy en ycelle